



Národní podpůrná struktura CIP EQUAL pro Akce 2 a 3 společnost PricewaterhouseCoopers ve spolupráci s Řídicím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář.

„Validace dobré praxe“

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÍL: | Představení Systému validace dobré praxe a metodologie validace inovativních produktů |
| KDY: | 29. května 2007 od 10,00 do 16,15 (registrace od 9:30) |
| KDE: | Konferenční místnosti společnosti PwC, Kateřinská 40, Praha 2 |
| REGISTRACE: | E-mailem equal.nps@cz.pwc.com nebo telefonicky na čísle 251 152 252 Při registraci, prosím, uveďte název a číslo projektu a jméno účastníka (max. 2 účastníci za RP) |

Program semináře:

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9,30 – 10,00 | Registrace | |
| 10,00 – 10,15 | Zahájení | Zástupce ŘO |
| 10,15 – 10,25 | Prezentace průběhu semináře | Zástupce NPS |
| 10,25 – 11,15 | Prezentace systému validace dobré praxe Aktéři validačního procesu Využití výstupů validace Hodnocení produktů EQUAL v rámci RP | Zástupce NPS |
| 11,15 – 11,30 | Přestávka na kávu | |
| 11,30 – 12,45 | Prezentace podpůrných dokumentů validace Prezentace Validačního jednání | Zástupce NPS |

Program semináře:

| | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 12,45 – 13,45 | Oběd | |
| 13,45 – 14,00 | Harmonogram činností pro validaci v rámci CIP EQUAL | Zástupce NPS |
| 14,00 – 15,00 | Workshop – simulace validačního jednání | Všichni účastníci semináře |
| 15,00 – 15,10 | Přestávka na kávu | |
| 15,10 – 15,45 | Workshop – simulace validačního jednání | Všichni účastníci semináře |
| 15,45 – 16,15 | Dotazy/diskuze | Zástupce NPS a ŘO |